

PRIJEMNA AMBULANTA

Ambulanta se nalazi u Ginekološko-akušerskoj Klinici na glavnom ulazu u Kliniku.
br.tel. je 051/342-229 ili 051/342-234

U prijemnu ginekološko-akušersku ambulantu se javljaju pacijentice za hospitalizaciju.

Pacijentice koji se upućuju na planiranu hospitalizaciju obavezno moraju imati:

- bolničku uputnicu
- ovjerenu zdravstvenu knjižicu
- nalaz ordinirajućeg ginekologa.

Pacijentice koje su poručene i planirane za op.zahvat, moraju imati:

- bolničku uputnicu,
- ovjerenu zdravstvenu knjižicu,
- ličnu kartu i
- sve tražene nalaze za operativni zahvat.

Hitni prijemi u bolnicu, mogu donijeti naknadno uputnicu od porodičnog ljekara ili iz SHP.

- Ukoliko se javlja pacijentica sa suspektnom dijagnozom, (HITNI slučajevi), dežurni ljekar ju upućuje na dodatne dijagnostičke procedure, npr; za uzimanje uzorka krvi na BETA - HCG analizu. Ova procedura se izvodi u laboratoriju UKC RS (prizemlje II) a uputnica se popunjava u prijemnoj ambulanti (interna-konsultativna uputnica). Sa gotovim nalazom, pacijentica se ponovo javlja dežurnom ljekaru kako bi se odlučilo o daljem tretmanu liječenja.
- Ukoliko je potreban ginekološko-akušerski UZV pregled radi postavljanja dijagnoze, pacijenticu upućujemo na UZV pregled u Kabinet UZV u Gin.akušerskoj Klinici (prizemlje II). Za ovu pretragu se koristi prvobitna bolnička uputnica.
- Ukoliko je potrebna CTG dijagnostika kod trudnica, pacijenticu upućujemo na CTG koji se uradi u našoj Polikliničkoj ambulanti (prizemlje II). Za ovu dijagnostiku se koristi prvobitna bolnička uputnica.
- Ukoliko je potrebna konsultacija ili mišljenje drugog ljekara specijaliste, pacijentica se upućuje na određenu Klinku sa uputnicom koja se popunjava u našoj prijemnoj ambulanti.
- U Ginekološkoj – prijemnoj ambulanti rade se konsultativni pregledi pacijentica upućenih sa drugih Klinika a koriste se uputnice (obraci) za konsultativni pregled.
- Ukoliko se hospitalizuje pacijentica sa određenom dijagnozom za intervenciju u kratkotrajnoj opštoj anesteziji, pacijenticu upozorimo da ništa ne jede i ne pije dok se ne uradi intervencija.

AMBULANTA ZA DNEVNU BOLNICU I AB. ARTEFICIALIS

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka prizemlje II, AMB. Br. 2. tel:051/ 342-259.

Usluge koje pružamo su:

- Ab. arteficialis,
- biopsija grlića,
- kiretaža cervikalnog kanala,
- kiretaža uterusa,
- odstranjivanje polipa.

AB. ARTEFICIALIS

potrebna dokumentacija za legalni prekid trudnoće do 10 nedelja je:

- ultrazvučni nalaz sa tačno naznačenom Nedjeljom gestacije,
- nalaz KG i Rh faktora,
- zdravstvena knjižica ili lična karta.

U koliko je riječ o maloljetnom licu potrebno je prisustvo jednog od roditelja.

Ako se prekid trudnoće radi u opštoj anesteziji pacijent ne uzima ništa za jelo i piće prije intervencije.

Cijena usluge u opš. anesteziji iznosi 160 km ili u lokalnoj anesteziji 110 km.

Intervencije se rade svaki radni dan u jutarnjim časovima.

GAK DNEVNA BOLNICA:

- U dnevnoj bolnici se rade male intervencije sa ili bez anestezije, a to su:

- biopsija grlića,
- kiretaža cervikalnog kanala,
- kiretaža uterusa i odstranjivanje polipa (grlič, endometri).

- Biopsija grlića, kiretaža cervikalnog kanala i skidanje polipa sa grlića su intervencije koje se rade u lokalnoj anesteziji.

Potrebna dokumentacija pacijentu je:

- zdravstvena knjižica,
- uputnica za bolničko liječenje i
- nalaz i mišljenje ginekologa.

Po učinjenoj intervenciji pacijent ostaje dva sata na posmatranju nakon čega dobija otpusno pismo i otpušta se kući.

Kiretaža kavuma uterusa i odstranjivanje polipa sa endometrija je intervencija koja se radi u opštoj anesteziji.

Pacijent ne uzima ništa za jelo i piće prije intervencije.

Potrebna dokumentacija je:

- zdravstvena knjižica,
- uputnica za bolničko liječenje i
- ultrazvučni nalaz ginekologa.

Po završenoj intervenciji pacijent ostaje dva sata na posmatranju nakon čega dobija otpusno pismo i otpuša se kući.

SPECIJALISTIČKE GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKE AMBULANTE

1. AMBULANTA ZA GINEKOLOŠKI I KOLPOSKOPSKI PREGLED

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka prizemlje II,

AMB. Br. 1.tel:051/342-318. Usluge koje pružamo su: ginekološki pregled (uzimanje papa i vs, cervikalnog brisa) i kolposkopija.

Potrebna dokumentacija za ginekološki pregled i kolposkopiju:

- ovjerena zdravstvena knjižica i
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja).

Za kolposkopiju potreban je nalaz i mišljenje ginekologa koji na osnovu pregleda utvrdi da je potreban kolposkopski pregled.

Kolposkopija se radi od 10-15 dana ciklusa.

PAPA –test

Najidealnije vrijeme za uzimanje je sredina ciklusa. Apstinencija od odnosa dan prije pregleda. Ne uzimati vaginalne briseve prije pregleda.

2.AMBULANTE ZA PERINATOLOŠKI PREGLED

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka prizemlje II,

AMB. Br. 3 .tel:051/342-219. Usluge koje pružamo su:

Ginekološko - akušerski pregled (uzimanje papa i vs,cervikalni bris,uzimanje briseva kod steriliteta).

Potrebna dokumentacija za pregled:

- ovjerena zdravstvena knjižica i
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja).

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka prizemlje II,

AMB. Br. 4 . tel:051/342-218. Usluge koje pružamo su:

- ginekološko akušerski pregled (uzimanje papa i vs, cervikalnog brisa, uzimanje briseva kod steriliteta) i
- kardiokografija - CTG.

Potrebna dokumentacija za pregled i CTG:

- ovjerena zdravstvena knjižica i
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja).

GINEKOLOŠKI UZV - KABINET

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka prizemlje II. tel: 051/342-319.

Usluge koje pružamo su:

- UZV u akušerstvu (abdominalnom i vaginalnom sondom).
- UZV u ginekologiji (abdominalnom i vaginalnom sondom).

Potrebna dokumentacija za UZV:

- ovjerena zdravstvena knjižica i
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja).

Priprema pacijenta za ginekološki uzv abdominalnom sondom se sastoji u tom da pacijent na ovaj pregled dođe sa punom mokraćnom bešikom (popiti 6 čaša vode).

-EKSPERTNI ULTRAZVUK: akušerski i ginekološki radi se četvrtkom uz naručivanje sa potrebnom dokumentacijom:

- ovjerena zdravstvena knjižica i
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja) i
- nalaz ljekara koji upućuje na ekspertni uzv.

- DABL TEST radi se od 11-13+6 ned.gestacije, za ovu pretragu potrebna je:

- ovjerena zdravstvena knjižica,
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja) i
- uputnica za vađenje krvi (LAB.KC).

- FOLIKULOMETRIJA

Potrebna dokumentacija :

- ovjerena zdravstvena knjižica i
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja).

CITOLOŠKI LABORATORIJ

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka prizemlje II
Tel:051/342-214.

Usluge koje pružamo:citoskrining PAPA I VS,spermiogram

Potrebna dokumentacija za spermiogram:

- ovjerena zdravstvena knjižica i
- specijalistička uputnica za ginekologa UKC RS (koja važi do mjesec dana od dana izdavanja).

Priprema za spermiogram:

- 3-5 dana apstinencije
- dati uzorak koji ne smije da stoji duže od sat vremena.
- uzorak se donosi u sterilnoj čaši za urinokulturu.

Izdavanje papa nalaza i nalaza spermiograma izdaju se u **citološkom laboratoriju.**

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE – PERINATOLOGIJA

Nalazimo se u Klinici za ginekologiju i akušerstvo I sprat.

Broj telefona je: 051/342 213

Perinatologija pruža sledeće usluge:

1. Prijem pacijenta
2. Ginekološko akušerski pregled
3. UZV pregled
4. Priprema pacijentkinje za carski rez

Potrebno je da donese **preoperativnu obradu**:

- KS, URIN, ŠUK, KREATININ, VK, VZ, EKG
 - Pregled anesteziologa
5. CTG
 6. Amnioskopija
 7. Oksitocinski test
 8. Njega trudnice sa visokim pritiskom
 9. Njega trudnice sa placentom previjom
 10. Skidanje serklaža
 11. Slušanje otkucaja čedinjeg srca 4x dnevno
 12. Njega trudnica sa ranim prsnućem plodovih ovoja
 13. Amnisure test
 14. Njega trudnica sa specifičnim oboljenjima (Diabetes, Thrombophilia, von Willebrand, Sistemski lupus).

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE – AMB.ZA RANU AMNIOCENTEZU

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo – preko puta prijemne amb.

Broj telefona: 051/ 342 273

Potrebna dokumentacija:

- Uputnica za bolničko liječenje sa naznakom za RAC
- Ovjerena zdravstvena knjižica
- Nalaz iz Genetskog savjetovišta
- Nalaz KG i Rhf
- Urednu dokumentaciju o praćenju trudnoće

Napomena: Ukoliko trudnica ima negativan Rh faktor, potrebno je da donese :

- KG i Rhf od supruga i zadnji nalaz Coombs testa.

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE PORODILIŠTA

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka – P R I Z E M L J E

Broj telefona: 051/ 342 390

Porodilište Klinike za ginekologiju i akušerstvo je prostorno, materijalno i kadrovski potpuno osposobljeno da 24 časa dnevno 365 dana u godini obavlja sve vrste poroda:

1. Vaginalni porođaj koji može biti spontani, indukovani ili stimulisani i koji ako postoje indikacije može da se završi različitim akušerskim operacijama.
2. Abdominalni porođaj – Carski rez koji može biti planirani (elektivni) ili hitni.

Kada su u pitanju bolovi u porođaju postoje različiti modaliteti kako pomažemo pacijentkinjama. Na raspolaganju nam stoje: prirodne metode, spazmolitici, narko-analgetici, lokalni anestetici i epiduralna analgezija („bezbolni porođaj,,).

Pri dolasku na porođaj potrebno je da svaka porodilja donese:

- Uputnicu za bolničko liječenje, ovjerenu zdravstvenu knjižicu i identifikacioni dokument (lična karta, pasoš....).
- Svu dokumentaciju vezano za aktuelnu trudnoću (KG, RhD, TPHA, sve nalaze rađene u toku trudnoće, ultrazvučne nalaze itd.).
- Medicinsku dokumentaciju ako pacijentkinja ima pridružene bolesti.
- Pored ovoga ako pacijentkinja dolazi i na planirani Carski rez mora imati kompletnu preoperativnu obradu kao i nalaz i mišljenje anesteziologa vezano za planirani operativni zahvat.
- Ako pacijentkinja želi „bezbolni porođaj“ to mora predhodno dogovoriti u Klinici za anesteziju i reanimaciju gdje će dobiti detaljne upute vezano za pripremu i plaćanje lično.

Poslije porođaja pacijentkinja se premješta na odjeljenja Babinjara koja se nalaze na trećem, odnosno četvrtom spratu iste Klinike. Tu su pacijentkinje smještene u komforne jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Klinika podržava i razvija „baby friendly“ sistem smještaja što podrazumjeva da su bebe najveći dio dana uz majku.

Neonatološko odjeljenje koje vode pedijatri-neonatolozi 24 časa dnevno vodi računa o novorođenoj djeci i pruža kompletnu neonatološku zaštitu.

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE - OPERATIVA I ONKOLOGIJA

Nalazimo se u zgradi Klinike za ginekologiju i akušerstvo II sprat

Broj telefona: 051/ 342 116 – Operativa

051/ 342 132 - Onkologija

Pacijentica za operativni zahvat treba da ima sledeće nalaze:

1. SE, KKS, URIN, VK, VZ, KRVNA GRUPA, ŠUK, UREA, KREATITNIN, EKG.
2. RTG srca i pluća (za starije od 40 godina)
3. Nalaz interniste sa jasnim izjašnjenjem o operativnom riziku
4. Nalaz Kardiologa – Endokrinologa itd (ukoliko je to potrebno)
5. Nalaz Anesteziologa
6. Obezbijediti krv u Transfuziji (od I do IV doze) zavisno od vrste operacije

CA jajnika obavezno uraditi:

- Tm markere (Ca-125, HE4, ROMA INDEX)
- Ct abdomena i male karlice
- KOLONOSKOPIJA
- CISTOSKOPIJA

Ca OVU obavezno uraditi:

Magnet male karlice

ODJEL KONZERVATIVNE GINEKOLOGIJE SA ENDOKRINOLOGIJOM ART- om

1. HISTEROSALPINGOGRAFIJA

Ova intervencija izvodi se od 7 do 10 dana menstrualnog ciklusa.

NAPOMENA: apstinencija od inimnih odnosa dok se ne uradi intrvencija.

Potrebna medicinska dokumentacija:

- Zdravstvena knjižica
- Uputnica za bolničko liječenje
- Mikrobiološki nalaz: brisevi na hlamidiju, mikoplazmu i ureaplazmu
- Cervikalni bris
- Papa test
- Vaginalni sekret
- Laboratorijski nalazi:
 - Sedimentacija
 - Leukociti
 - Urin
- Spermogram
- Nalaz nadležnog ginekologa

Intervencija se izvodi u prostorijama Zavoda za radiologiju (zgrada Klinike za ginekologiju-suteren) u prisustvu ginekologa, radiološkog tehničara I medicinske sestre.

2. VIDEOLAPARASKOPIJA

Pacijentica se prima na bolničko liječenje dan prije planirane operacije.

Potrebna medicinska dokumentacija:

- Zdravstvena knjižica
- Uputnica za bolničko liječenje
- Nalaz krvne grupe i Rh faktora,
- Ekg nalaz
- Laboratorijske pretrage: KKS, urea, kreatinin, šuk, VK, VZ, urin
- Nalaz interniste
- Nalaz anesteziologa

NAPOMENA: Pacijentice starosti preko 40 godina potrebno je da urade rtg snimak srca i pluća sa očitanjem.

3. HISTEROSKOPIJA

Pacijentica se prima na bolnički liječenje dan prije planirane operacije.

Potrebna medicinska dokumentacija:

- Zdravstvena knjižica
- Uputnica za bolničko liječenje
- Nalaz krvne grupe i Rh faktora,
- Ekg nalaz
- Laboratorijske pretrage: KKS, urea, kreatinin, šuk, VK, VZ,urin
- Bris na hlamidiju, mikoplazmu i ureaplazmu
- Cervikalni bris
- Nalaz interniste
- Nalaz anesteziologa

NAPOMENA: Pacijentice starosti preko 40 godina potrebno je da urade rtg snimak srca i pluća sa očitanjem.